

**ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
«ЛОМОНОСОВ–2013»**

Заключительный этап по МАТЕМАТИКЕ

**решения**

8 класс

1. Решите ребус (одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, разным - разные)

$$MSU + MSU + MSU + MSU + OLYMP + OLYMP = MOSCOW$$

**Ответ:**  $C = 5, L = 7, M = 1, O = 9, P = 2, S = 4, U = 3, W = 6, Y = 0, 143 + 143 + 143 + 143 + 97012 + 97012 = 194596$ .

**Решение:**

2. а) Найдите количество натуральных делителей  $N = 1\underbrace{00\dots0}_{999}$ , не являющихся точными квадратами (т.е. квадратами натуральных чисел). б) ... не являющихся ни точными квадратами, ни точными кубами.

**Ответ:** а) 750000; б) 666333 .

**Решение:**  $N = 2^{999} \cdot 5^{999}$ , делители  $N$  имеют вид  $2^m \cdot 5^n$ , где  $0 \leq m, n \leq 999$ . Всего получается  $1000 \times 1000 = 1000000$  делителей. Из них полными квадратами будут те, в которых  $m$  и  $n$  — четные, таких будет  $500 \times 500 = 250000$ , следовательно 750000 делителей не будут точными квадратами.

б) Заметим, что среди точных кубов будут и числа, являющиеся еще и точными квадратами. Это в точности числа, являющиеся точными 6 степенями. Их количество считаем аналогично пункту а).

3. Блоха прыгает по числовой прямой, причем длина каждого прыжка не может быть меньше  $n$ . Она начинает свое движение из начала координат и хочет побывать во всех целых точках, принадлежащих отрезку  $[0, 2013]$  (и только в них!) ровно по одному разу. При каком наибольшем значении  $n$  это у нее получится?

**Ответ:**  $n = 1006$ .

**Решение:** При  $n = 1006$  можно построить путь

$$0 \rightarrow 1007 \rightarrow 1 \rightarrow 1008 \rightarrow \dots \rightarrow 1005 \rightarrow 2012 \rightarrow 1006 \rightarrow 2013.$$

Докажем, что  $n$  не может быть больше 1006. Действительно, допустим  $n \geq 1007$ . Тогда в точку с координатой 1007 можно попасть только из начала отрезка (точки 0). Но если блоха прыгнет оттуда в точку 1007, то обратно прыгнуть она уже не может, следовательно, должна закончить свой путь в этой точке и не побывает в других точках отрезка.

4. Решить систему 
$$\begin{cases} x^2 - 2y + 1 = 0; \\ y^2 - 4z + 7 = 0 \\ z^2 + 2x - 2 = 0. \end{cases}$$

**Ответ:**  $x = -1, y = 1, z = 2$ .

**Решение:** Сложив все три уравнения, получим  $x^2 - 4x + y^2 - 2y + z^2 - 4z + 6 = 0$ . Выделяя полные квадраты, получим  $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 2)^2 = 0$ , откуда  $x = -1, y = 1, z = 2$ . Проверка показывает, что указанные значения являются решением системы.

5. Найдите количество 9-значных чисел, в которых каждая цифра от 1 до 9 встречается ровно 1 раз, цифры 1,2,3,4,5 расположены в порядке возрастания, а цифра 6 стоит раньше цифры 1 (например 916238457).


**Ответ:** 504

**Решение:** Заметим, что после расстановки цифр 7,8,9, остальные цифры ставятся однозначно. Поэтому количество таких чисел равно  $7 \cdot 8 \cdot 9 = 504$ .

6. Дан параллелограмм  $ABCD$  и выбраны точки  $A_1, B_1, C_1$  и  $D_1$ , такие, что точка  $A$  является серединой отрезка  $DD_1$ , точка  $B$  — серединой  $AA_1$ , точка  $C$  — серединой  $BB_1$  и точка  $D$  — серединой  $CC_1$ . а) Докажите, что  $A_1B_1C_1D_1$  — тоже параллелограмм. б) Найдите его площадь, если известно, что  $S(ABCD) = 1$ .

**Ответ:** б) 5

**Решение:**




а) Из свойств параллелограмма следует, что  $AB = CD, \angle BAD_1 = 180^\circ - \angle BAD = 180^\circ - \angle BCD = \angle DCB_1, AD_1 = AD = BC = CB_1$ . Следовательно, треугольники  $\triangle ABD_1$  и  $\triangle CBD_1$  равны. Поскольку  $CC_1 = 2CD = 2AB = AA_1$ , то равны треугольники  $\triangle CC_1B_1$  и  $\triangle AA_1D_1$ . Следовательно  $A_1D_1 = B_1C_1$ , аналогично доказывается, что  $A_1B_1 = C_1D_1$ . Если противоположные стороны 4-угольника равны, то это — параллелограмм.

б) Заметим, что треугольники  $\triangle ABC$  и  $\triangle ABD_1$  равны, следовательно, равны их площади. Треугольники  $\triangle ABD_1$  и  $\triangle A_1BD_1$  имеют общую высоту  $D_1H$  и равные

основания, следовательно, равновелики. Таким образом,  $S(\triangle AA_1D_1) = 1$ . Можно показать, что  $S(\triangle BB_1A_1) = S(\triangle CC_1B_1) = S(\triangle DD_1C_1) = 1$ . Складывая, получим  $S(A_1B_1C_1D_1) = 5$ .

7. Сколькими различными способами шахматный ферзь может пройти с поля  $d1$  на поле  $h8$ , если ему разрешается ходить только вправо, вверх или по диагонали вправо–вверх на любое число клеток?



**Ответ:**39625

**Решение:**Последовательно (начиная с  $d1$ ) найдем количество способов, которым можно пройти в каждую клетку. В  $d1$  ставим 1, а каждое следующее число получается суммированием чисел, стоящих по столбцу снизу, по строке слева и по диагонали слева–снизу. Тогда в  $h8$  будет стоять число 39625.